



## IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

**ANO:** 2012


**MODELO:** 385

**TIPO:** CAVALO



## ALIMENTAÇÃO (-)

ALIMENTAÇÃO (-) LINHA 31. LOCALIZADO NO BORNE NA POSIÇÃO 92 DA CENTRAL ELETRICA .




## ALIMENTAÇÃO (+)

ALIMENTAÇÃO (+) LINHA 30. LOCALIZADO NO BORNE NA POSIÇÃO 90 DA CENTRAL ELETRICA.



### BLOQUEIO

BLOQUEIO LOCALIZADO NA CAIXA DE FUSÍVEL, LADO DIREITO DE CIMA PARA BAIXO O TERCEIRO PORTA FUSÍVEL DE 5 A IDENTIFICADO F 165 nº 60150 (SINAL DO ECM) TIPO DE BLOQUEIO CORTE .




### SETAS

SETAS L/E IDENTIFICAÇÃO DO FIO nº 49303 RELÉ 68, CONECTOR A 100/75.


SETAS L/D IDENTIFICAÇÃO DO FIO nº 49302 RELÉ 69, CONECTOR A 100/76.






## HODÔMETRO

CONECTOR B PINO 8 (CONECTOR AMARELO) DO TACÓGRAFO.



## PÓS-CHAVE

LINHA 15 LOCALIZADA NA POSIÇÃO 94 NA CENTRAL ELETRICA.



## SENSOR DE CHUVA

LIMPADOR DE PARA BRISA NA POSIÇÃO 71, IDENTIFICAÇÃO DO FIO n° 20501 SINAL POSITIVO, CONECTOR A 100/78 NA CENTRAL ELÉTRICA.



### **ANTENA SATELITAL**

INSTALAÇÃO DA ANTENA SATELITAL NO TETO DO VEÍCULO, LADO ESQUERDO (MOTORISTA).



### **CHICOTE ESPIRAL**

PODERÁ SER INSTALADO NA BARRA DE FERRO TRANSVERSAL.

**ATENÇÃO: MUITO CUIDADO NA HORA DE REALIZAR O FURO, POIS NA MESMA BARRA, ENCONTRAM-SE VÁRIOS CABOS E MANGUEIRAS INSTALADOS.**



### **BOTÃO DE PÂNICO**

BOTÃO DE PÂNICO PODERA SER INTALADOR EM ALGUMAS DESTA TAMPA PARA SUPORTE DE BOTÕES LOCALIZADA PROXIMO AO PAINEL DE INSTRUMENTO





## CABEAMENTO


CABO ANTENA SATELITAL DEVERA SER PASSADO DE BAIXO DA CABINE LADO ESQUERDO.





### **OCULTAÇÃO DO RASTREADOR**

O MÓDULO DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER INSTALADO ATRÁS DO PAINEL DE INSTRUMENTOS - LADO ESQUERDO (MOTORISTA) DO VEÍCULO.



### **FREIO MOTOR**

RELÉ POSIÇÃO K 64, SAÍDA 87 DO RELE, IDENTIFICAÇÃO DO FIO nº 43301 LOCALIZADO ATRAZ DA CENTRAL ELETRICA SUPORTE DO RELÉ FICARA SOLTO



### **SENSORES DE PORTAS CABINE**

FURAR COLUNA L/E, L/D PARA INSTALAÇÃO DO SENSOR.



## **SINAIS DE SETAS ENGATE ELETRÔNICO**

O PONTO DEVERA SER PEGO NA TOMADA DE FORÇA PARA CARRETA (LUZ INDICADORA DIRECIONAL)”L/D- PINO 5, FIO VERDE OU PINO 3, FIO AMARELO L/E.

**ADVERTÊNCIA:** NESTE VEÍCULO NÃO SERÁ POSSÍVEL REALIZAR A INSTALAÇÃO DO SENSOR DE ROTAÇÃO RPM DEVIDO O MESMO POSSUIR APENAS O SISTEMA PELA CAN ESSE ITEM NÃO PODE SER COLETADO DEVIDO SENSIBILIDADE DA REDE CAN PODENDO OCASIONAR FALHA NO MOTOR POR VIOLAR O SISTEMA.